



BillerudKorsnäs i Frövi. Arkivfoto: Ida Lindkvist

# Arbetsplatsolycka: Tre exponerades för gas

**Publicerad:** 10 augusti 2016

**Författare:** Fredrik Norman

---

**Tre personer har exponerats för skadlig gas i en av BillerudKorsnäs byggnader. - De har nu förts till sjukhus för kontroll, uppger Mattias Ermanbrix, inre befäl vid Nerikes Brandkår.**

Larmet inkom på onsdagsförmiddagen, att gasbildning uppstått i samband med att myrsyra och klor blandades i en av brukets byggnader. Initialt befann sig två personer i den aktuella lokalen och kort senare gick ytterligare en person in och blev exponerad för gasen. Obekräftade uppgifter säger att personerna skall ha upplevt andningssvårigheter.

- De tre personerna fick hjälp av ambulanspersonal på plats. De har nu förts till sjukhus för kontroll. Jag har inga uppgifter om deras tillstånd, kommenterar Mattias Ermanbrix, Nerikes Brandkår.

Vid 10.15-tiden beskrevs läget som lugnt på platsen.

---

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/arbetsplatsolycka-tre-exponerades-for-gas/>