



Lopp holmen från ovan. Arkivfoto: Fredrik Stenfelt

Nu är badvattnet på sund nivå igen - men...

Publicerad: 25 juli 2017

Författare: Fredrik Norman

Under en längre period har allmänheten varnats för höga bakteriehalter i badvattnet utanför Lopp holmen. Nu har man dock kunnat konstatera en kraftig förbättring beträffande vattenkvaliteten, men på grund av rådande omständigheter med det trasiga avloppsröret i sjön, fortsätter kommunen avråda från bad här.

Det senaste vattenprovet har kommit tillbaka med ett glädjande besked. Vattenanalysen visar att de tidigare stora mängderna av mag- och tarmbakterierna E. coli och Enterokocker har sjunkit markant. Badvattnet klassas just nu som tjänligt.

Trots detta avråds allmänheten från att bada vid Loppholmen, vilket beror på att man fortfarande har problem med sjöledningen (avloppsröret på sjöns botten) som sprang läck tidigare i somras. Utöver detta problem har Kanadagässen bidragit till att vattenkvaliteten snabbt kan förändras, exempelvis vid händelse av kraftigt regn som spolar ner fågelspillningen i vattendraget.

Fotnot: När vattenprovet togs var det 19,8 grader "varmt" i vattnet utanför Loppholmen.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/efter-varningarna-nu-ar-badvattnet-pa-sund-niva-igen/>