



Foto: Camilla Lagerman

Ny utryckning till eldhärjade villan i Hinderbacken

Publicerad: 6 juli 2021

Författare: Camilla Lagerman

Villan som under måndagskvällen eldhärjades i Hinderbacken, strax norr om Lindesberg, gick inte att rädda då den redan var kraftigt övertänd när Räddningstjänsten anlände. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats, men någon teknisk undersökning är dock inte möjlig att genomföra. - Villan är helt nedbrunnen, så det är inte möjligt att göra någon teknisk undersökning på platsen, berättar Gabriel Henning, presstalesperson vid polisen i region Bergslagen.

Räddningstjänsten stannade kvar och bevakade den brinnande fastigheten under natten, för att fastställa att det inte fanns någon fara för spridning. Dock började rasmassorna att glöda igen under tisdagsförmiddagen, och Räddningstjänsten fick därefter rycka ut igen.

- Det är samma plats som igår, det har börjat glöda i massorna så Räddningstjänsten åker ut och lägger på lite extra vatten, berättar en operatör vid SOS Alarm.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/ny-uttryckning-till-eldharjade-villan-i-hinderbacken/>